



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МосАвтоТракт Групп»

127253, г.Москва, Дмитровское ш., д.116а

ОГРН: 1097746086668,

ИНН/КПП: 7715748485/771501001

Тел/Факс: 8 (499) 201-9-101

[www.minibombero.ru](http://www.minibombero.ru)

[info@minibombero.ru](mailto:info@minibombero.ru)

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые господа!

Компания ООО «МАТГ» предлагает Вам уникальное решение автономного пожаротушения – автономную мобильную систему пожаротушения «АМЕЛФА-1000».

Данная установка позволяет приступить к пожаротушению собственными силами до приезда пожарной команды, а во многих случаях их помощь и вовсе не потребуется.

Установка «АМЕЛФА-1000» поставляется с еврокубом, рассчитанным на 1000 литров огнетушащего состава.

«АМЕЛФА-1000» может использоваться практически везде: на предприятиях промышленного производства и топливно-энергетического комплекса, в складских терминалах, в дачных и коттеджных поселках и т.д.

В базовую комплектацию установки АМЕЛФА-1000 входят:

- жесткая металлоконструкция на ножках (упорах);
- мотопомпа с двигателем HONDA и специальным насосом;
- рукав пожарный длиной 20 метров, диаметром 25 мм;
- ручной пожарный ствол;
- еврокуб, рассчитанный на 1000 литров огнетушащего состава.

Размеры установки АМЕЛФА-1000 в базовой комплектации:

- длина – 171 см;
- ширина – 110 см;
- высота – 124 см.




«АМЕЛФА-1000» проста в применении, может использоваться даже людьми без предварительного опыта.


### **Автономность:**




- не требуется электроснабжение;
- не требуется водоснабжение;
- не требуется дополнительное техническое обслуживание.


### Мобильность:

- на тележке с поворотными колесами;
- возможность установки на прицеп авто;
- возможность установки в кузов грузовика (пикапа);
- возможность установки на лыжи для зимнего использования.

	1000 ЛИТРОВ ОТВ
	вместимость ёмкости
	1 минута
	запуск установки
	75 л./мин.
	расход ОТВ



	14 минут
	автономной работы
	5,5 л.с.
	мотопомпа
	15 – 25 метров
	высота подачи ОТВ



Стоимость установки в базовой комплектации при приобретении в комплекте с 1000 л огнетушащего состава AFFF/AR Ф-35 - 270 000 рублей.

Стоимость установки в базовой комплектации без приобретения в комплекте 1000 л огнетушащего состава AFFF/AR Ф-35 - 320 000 рублей.

При желании заказчика возможно оснащение различными дополнениями в зависимости от запроса.

**Производство под заказ. Срок изготовления - 4 недели.**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МосАвтоТракт Групп»

127253, г.Москва, Дмитровское ш., д.116а

ОГРН: 1097746086668,

ИНН/КПП: 7715748485/771501001

Тел/Факс: 8 (499) 201-9-101

[www.minibombero.ru](http://www.minibombero.ru)

[info@minibombero.ru](mailto:info@minibombero.ru)

## ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОНОМНОЙ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АМЕЛФА-1000

Мы предлагаем Вам возможность оснастить АМЕЛФА-1000 различными дополнениями, ориентируясь на Ваш запрос.

### *ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ*

■ Ф-35 + до 1200 кг – 380 руб./кг; 1200 кг и более – 300 руб./кг

Ф-35 – это последнее поколение огнетушащих пен типа AFFF/AR. Смесь органических солей, поверхностно-активных веществ и добавок. В отличие от других огнетушащих растворов, Ф-35 образует огнестойкую пену с длительным временем разрушения, что повышает эффективность пожаротушения.

Огнетушащий состав абсолютно эффективен в отношении очагов возгораний А и В, а также является уникальным в плане тушения масел и растительных жиров (это существующий в Европе и отсутствующий в российской номенклатуре класс пожаров F – горение масел и растительных жиров), полярных растворителей.

Ф-35 удовлетворяет требованиям стандартов EN 1568-1 (средняя кратность) и EN 1568-4 (низкая кратность, ацетон).

■ ПНТ + 1200 кг и более – 300 руб./кг; меньший вес не поставляется

Воздушно-эмульсионный фторсодержащий состав. Концентрация поверхностно-активных веществ – более 1 % об. Предназначен для тушения очагов возгораний классов А и В. Диапазон рабочих температур – от -40° С до +50° С.

### *РАМА УСТАНОВКИ*

■ колёса (4 шт.) + 15 000 руб.

Четыре колеса на резиновом ходу для комфортного передвижения установки. Спереди два колеса поворотные с тормозом, сзади два колеса неповоротные без тормоза. Диаметр колес 200/250 мм (на выбор заказчика). Грузоподъемность каждого колеса 550 кг.

- двухосный прицеп для легкового автомобиля + **70 000 руб.**

Возможна поставка двух вариантов двухосного прицепа:

- прицеп без тормоза для эксплуатации на внутренних территориях без регистрации в ГИБДД, без выезда на дороги общего пользования;
- прицеп грузоподъемностью свыше 1000 кг с тормозом, при эксплуатации которого требуется регистрация в ГИБДД и водительские права категории Е.

### КОРПУС

- капот (крышка для защиты двигателя) + **3 000 руб.**

Капот – конструктивная деталь установки, защищающая двигатель и другие элементы моторного отсека от негативного воздействия внешних факторов и механических повреждений.

- шкаф для боевой одежды и инвентаря + **12 000 руб.**

Шкаф предназначен для хранения 2-х комплектов боевой одежды: боёвка, сапоги, шлем, перчатки и т. д. Разделен на 2 секции для удобства пользования, имеет в комплекте несколько полок.

ШКАФ ПО УМОЛЧАНИЮ ПУСТОЙ.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МосАвтоТракт Групп»

127253, г.Москва, Дмитровское ш., д.116а

ОГРН: 1097746086668,

ИНН/КПП: 7715748485/771501001

Тел/Факс: 8 (499) 201-9-101

[www.minibombero.ru](http://www.minibombero.ru)

[info@minibombero.ru](mailto:info@minibombero.ru)

### **БОЕВАЯ ОДЕЖДА И ИНВЕНТАРЬ**

- комплект боевой одежды БОП-1 + **6 858 руб.**
- шлем-каска ШКПС + **3 153 руб.**
- подшлемник + **138 руб.**
- перчатки пожарного + **770 руб.**
- топор штурмовой с диэлектрической ручкой + **2 148 руб.**

Для эффективной эксплуатации установки необходим боевой расчет в составе двух человек, обеспеченных соответствующим обмундированием.